Dolomit 8R4 Smart



Energiedatenblatt

| Allgemeine | Informationen |
|------------|---------------|
| 9 | |

| Hersteller | benthaus | | |
|---------------|--------------------|--|--|
| Artikelnummer | 900 801 7000 | | |
| Modellkennung | Dolomit 8R4 | | |
| Betriebsart | Abluft oder Umluft | | |
| Gebläsetyp | EC | | |

Energieverbrauch

| | Einheit | Daten | Effizienzklasse | Norm |
|--------------------------------|---------------|------------|-----------------|---------------|
| Jährl. Energieverbrauch | AEC [kWh/a] | 28,6 | | EN 61591 |
| Energieeffizienzindex | EElhood | 37,2 | A+ | EN 61591 |
| Förderleistung | | | | |
| Fluiddynamische Effizienz | FDEhood | 37 | А | EN 61591 |
| Beleuchtung | | | | |
| Beleuchtungs Effizienz | LEhood [Ix/W] | entfällt | entfällt | EN 61591 |
| Fettabscheidung | | | | |
| Fettabscheidegrad | GFEhood [%] | noch offen | | EN 61591 |
| Luftvolumen | | | | |
| Luftstrom, Stufe min | [m³/h] | 121,6 | | EN 61591 |
| _uftstrom, Stufe max | [m³/h] | 528,2 | | EN 61591 |
| Luftstrom, Stufe intensiv | [m³/h] | 619,8 | | EN 61591 |
| Geräuschemissionen | | | | |
| Schallleistung, Stufe min | [dB(A)] | 42,6 | | EN 60704-2-13 |
| Schallleistung, Stufe max | [dB(A)] | 72,7 | | EN 60704-2-13 |
| Schallleistung, Stufe intensiv | [dB(A)] | 75,5 | | EN 60704-2-13 |

Energieeffizienz Kochzonen

| | Einheit | Daten | Effizienzklasse | Norm |
|--------------|---------|-------|-----------------|--------------|
| Kochzone 1 | [Wh/kg] | 170,1 | | DIN EN 60350 |
| Kochzone 2 | [Wh/kg] | 179,7 | | DIN EN 60350 |
| Kochzone 3 | [Wh/kg] | 179,7 | | DIN EN 60350 |
| Kochzone 4 | [Wh/kg] | 170,1 | | DIN EN 60350 |
| Durchschnitt | [Wh/kg] | 174,9 | | DIN EN 60350 |
| | | | | |

Standbyverbrauch

| Standby | W Stdby [W] | 0,11 | EN 50564 |
|---------|-------------|------|----------|
| | | | |