




Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Diamant 1004KE Diamant 1004KS
Artikelnummer	900 608 1010 900 608 1011
Produktlinie	Studio
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter und Knebelbedienung
Kochstellenschrankbreite	1000 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Brückenfunktion rechte Kochzonen
Brückenfunktion linke Kochzonen
Autom. Topferkennung
Schmelzstufe 42°, Warmhaltestufe 70°, Simmerstufe 94°
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik

 **Hinweis:** KE=Knebelbedienung edelstahl, KS=Knebelbedienung schwarz



Informationen

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich
Schmales & kompaktes Baumaß
Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,5 kW
2 Induktions-Kochzonen	220 × 190 mm, 2,1/3,7 kW
Brückenfunktion	220 × 390mm, 3,5/3,7 kW

Anschlusswerte

Spannung	AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V, 50/60 Hz
Leistung	7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T)	980 × 212 × 520 mm
Ausschnittmaße	960 × 490 mm
Gewicht	33,0 kg

Sockellüfter

Betriebsart	Abluft oder Umluft
Leistung max./IEC	582,6 kWh
Motor	170 W
Regelung	9 Stufen + Power + Nachlaufautomatik
Luftausgang Motor	NW 150
Betriebsgeräusche	min. 33 dBA / max. 62 dBA
Fettabscheidung	88,4%
Fettabscheidung Klasse	B


Sicherheit

Verriegelung
Kindersicherung
Sicherheitsabschaltung
Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmeanzeige

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung, Bedienungsanleitung und alle weiteren wichtigen Dokumente finden Sie unter diesem QR-Code.



Technische Zeichnung



Einbau Kochfeld

