



Produktdaten

Allgemeines

Produktname	Dolomit 8R4
Artikelnummer	900 801 7000
Produktlinie	Smart
Art	Induktionskochfeld mit Muldenlüfter
Kochstellenschranksbreite	800 mm

Lieferumfang

Induktionskochfeld
Anschlusskabel
Edelstahl-Fettfilter
Gebrauchs- & Montageanweisung
Dichtungsband
Mikrofasertuch
Abdeckgitter

Ausstattung und Funktionen

Ankochautomatik
Powerstufe für jede Kochzone
Autom. Topferkennung
Timer + Kurzzeitwecker
Warmhaltestufe
Pause & Recall
Gillfunktion
Powerstufe Abzug
Nachlaufautomatik



Informationen

Design

Flächenbündiger & aufliegender Einbau möglich

Schmales & kompaktes Baumaß

Moderne Kochzonenkennzeichnung

Kochzonen

2 Induktions-Kochzonen Ø 200, 2,3/3,0 kW

2 Induktions-Kochzonen Ø 160, 1,4/2,1 kW

Brückenfunktion nicht vorhanden

Anschlusswerte

Spannung AC 220-240 V / 2NAC 380-415 V,
50/60 Hz

Leistung 7,2 kW (Induktion), 0,17 kW (Lüfter)

Bemaßung & Gewicht

Gerätemaße (B×H×T) 830 × 195 × 515 mm

Ausschnittmaße 750 × 490 mm

Gewicht 21,5 kg

Sockellüfter

Betriebsart Abluft oder Umluft

Leistung max./IEC 528,2 kWh

Motor 170 W

Regelung 9 Stufen + Power +
Nachlaufautomatik

Luftausgang Motor NW 150

Betriebsgeräusche min. 42,6 dBa / max. 72,7 dBa

Fettabscheidung *

Fettabscheidung Klasse *

Sicherheit

Verriegelung

Kindersicherung

Sicherheitsabschaltung


Sensorschaltung / Flex Slider Restwärmanzeige

* Die ausstehenden Werte werden in der folgenden Ausgabe veröffentlicht.

Hinweis: Aufbau-/Montageanleitung,
Bedienungsanleitung und alle weiteren
wichtigen Dokumente finden Sie unter
diesem QR-Code.



Technische Zeichnungen



Einbau Kochfeld

